



B 160
ST I

ΕΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΟΦΟΥ + 6.70 μ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ	
1. Φορτία	
Οπλισμένο σκυρόδεμα	25.00 kN/m ³
Τοίχοι περιμετρικοί και εσωτερικοί 300 mm	5.00 kN/m ²
Μπαρτικοί τοίχοι (200 mm) συμπαγείς	3.60 kN/m ²
Δομικοί τοίχοι (100 mm)	2.10 kN/m ²
Επικάλυψη δαπέδων	1.50 kN/m ²
Επικάλυψη δωματίων	2.50 kN/m ²
Κινητά φορτία γενικής	5.00 kN/m ²
Κινητά φορτία δωματίων	2.00 kN/m ²
2. Τίγκες	
Οπλισμένο σκυρόδεμα	B 160
Χάλυβας οπλισμού	ST I
Χάλυβας συνδετήρων	ST I
3. Εδαφός θεμελίωσης	
Επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης	180 kN/m ²
4. Σεισμικότητα	
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας	I
Κατηγορία σπουδαιότητας	Σ1
Κατηγορία εδάφους	B
Συντελεστής θεμελίωσης	γ _f =1.00
Ποσοστό κρίσιμης απόβλεψης	θ=1.00
Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς	ξ=5%
Χωρικοί πλάσμων	q=3.50
5. Κανονισμοί	
Σκυροδέματος	: 1954
Αντισεισμικός	: 1959
Φορτίσεων	: ΕΚ 325Α/45- ΕΚ 171Α/46

ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ
ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ Α/Α 13329182 ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΛΙΘΟΤΟΠΟ Ο.Τ. 48 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 18-7-2024

ΠΑΣΧΑΛΙΑ Σ. ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝ/ΜΟΥ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 150616
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 27^η ΙΟΥΝΙΟΥ 42 Τ.Κ. 62300
ΤΗΛ. 6970524522 & 6972725818
Α.Φ.Μ. 158050959 - ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ