

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

	 
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>ΕΡΓΟ:</b> <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ</b> <b>ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ</b> <b>«Κεντρικόν» ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ</b> <b>ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ</b> <b>ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν.</b> <b>ΣΕΡΡΩΝ</b>
<i>Αριθμ. Διακήρυξης: 1193/1-8- 2013.</i>	<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :</b>
<i>Πόλη, Σέρρες</i> <i>Αρ.Πρωτ.:303403/3322</i>	<i>Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π.</i> <i>Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ)</i> <i>και συγχρηματοδοτείται από την</i> <i>Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο</i> <i>Περιφερειακής Ανάπτυξης).</i>

**Σέρρες Ιούλιος 2013**

	 
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	<b>ΕΡΓΟ:</b>
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ</b> <b>ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ</b> <b>«Κεντρικόν» ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ</b> <b>ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ</b> <b>ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ</b>
<b>Αριθμ. Διακήρυξης: 1193/1-8- 2013.</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :</b>
<b>Πόλη, Σέρρες</b> <b>Αρ.Πρωτ.:303403/3322</b>	<b>Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π.</b> <b>Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και</b> <b>συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή</b> <b>Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής</b> <b>Ανάπτυξης).</b>

### **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ «Κεντρικόν» ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ**

#### **Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** **διακηρύσσει**

**την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων, εξοπλισμό σκηνής και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τον πρώην κινηματογράφο «Κεντρικόν» Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών, με το σύστημα της χαμηλότερης προσφοράς:**

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού 3 «πακέτων» (Α, Β, Γ ) τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

- Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ : Προϋπολογισμού 72.100 € + ΦΠΑ = 88.683,00**  
**Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ : Προϋπολογισμού 16.500 € + ΦΠΑ =20.295,00**  
**Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : Προϋπολογισμού 81.286 € + ΦΠΑ = 99.981,78**

(ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α' & ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β').

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

- α) το Π.Δ. υπ' αριθμ. 118/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους  
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης

**τις χαμηλότερες από οικονομικής άποψη προσφορές**

*Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ*  
*(όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β)*

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Ορισμοί:.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής.....</b>	<b>13</b>
<b>8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς.....</b>	<b>15</b>
<b>9. Εγγυήσεις .....</b>	<b>17</b>
<b>10. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς .....</b>	<b>18</b>
<b>11. Αξιολόγηση Προσφορών.....</b>	<b>19</b>
<b>12. Ενστάσεις -Προσφυγές.....</b>	<b>20</b>
<b>13. Κατακύρωση Διαγωνισμού.....</b>	<b>22</b>
<b>14. Δικαιολογητικά Κατακύρωση Διαγωνισμού.....</b>	<b>25</b>
<b>15. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις.....</b>	<b>28</b>
<b>16. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού-Σύμβαση.....</b>	<b>29</b>
<b>17.Εφαρμοστέο Δίκαιο.....</b>	<b>30</b>
<b>18.Δημοσιότητα.....</b>	<b>30</b>
<b>19. Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού.....</b>	<b>30</b>
<b>20. Ισχύουσα Νομοθεσία.....</b>	<b>30</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ .....</b>	<b>31</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β´ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....</b>	<b>34</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ´ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.....</b>	<b>58</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>61</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε´ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....</b>	<b>66</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ´ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....</b>	<b>71</b>

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Έχοντας υπόψη:**

Τις διατάξεις :

1. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
2. Του Π.Δ. υπ' αριθμ. 118/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
5. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.
6. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) άρθρο 4.
7. Του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
8. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) και συμπληρωματικά την υπ' αριθμ. 11/28-6-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
9. 10.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10. 11.Της υπ' αριθμ. Π1/4089 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2489/Β/4-11-2011).
11. Την με αρ. πρωτ. 7392/12-10-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην κιν/φου "Κεντρικόν" σε θέατρο και πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων , Δήμου Ηράκλειας» με κωδικό MIS 296138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».
12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Το ενάρημο του έργου είναι 2010ΕΠ00880065 της ΣΑ ΕΠ 0088.
13. Τις αποφάσεις 104/27-4-2010 και 51/31-5-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών, αντιστοίχως, με τις οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης και η υπογραφή της.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη** προσφορά σε ΕΥΡΩ, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης διακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (**208.959,78 €**), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον πρώην κιν/φο «Κεντρικό» στην Ηράκλεια Σερρών του Παραρτήματος Α' της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 324206/3574 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σερρών, για την προμήθεια των ειδών που είναι χωρισμένα σε τρία πακέτα και αναφέρονται στο Παράρτημα Α' και κατόπιν κανονικής προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις Εφημερίδες.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.	Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ)	Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Σε ΕΥΡΩ συμπτ. ΦΠΑ
Δεν απαιτείται			208.959,78 €

### 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Σερρών.

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι:

Τέρμα Ομονοίας στη Σέρρες στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών έργων της ΠΕ Σερρών.

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια επίπλων (πακέτο Α), εξοπλισμού σκηνής (πακέτο Β) και τον ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό (πακέτο Γ) για τον πρώην κινηματογράφο «Κεντρικόν» Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών: Καρέκλες φουαγιέ, τραπεζάκια φουαγιέ, πολυθρόνες αίθουσας θεατών, Καρέκλες στα καμαρίνια, αυλαία καθώς και όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την προβολή κινηματογράφου τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

1.4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη ενός ή

περισσότερων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη. Οι προσφέροντες θα αξιολογηθούν για το σύνολο της επιμέρους προσφοράς τους σε κάθε πακέτο.

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.6. Το αντικείμενο της Διακήρυξης και των συμβάσεων που θα προκύψουν εξ αυτής δεν θα αλλοιωθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της.

## **2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων**

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας 62125 Σέρρες). Πληροφορίες κ. Μέλλιου Δήμητρα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ.2321355105), και κ. Πασχάλη Ρακιτζή (τηλ.2321355112). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Προκήρυξης (Διακήρυξη, Προδιαγραφές, Σχέδια χώρου Κιν/φου), μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας.

2.2 Διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές γραπτώς διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται γραπτώς το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 Π.Δ.118/2007.

### 3. Ορισμοί:

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

- «**Αναθέτουσα Αρχή**»: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Σερρών
- «**Ενδιαφερόμενος**» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
- «**Υποψήφιος**»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
- «**Επιτροπή Διαγωνισμού**» ή «**Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού**»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 324206/3574 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αξιολόγηση και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.
- «**Ανάδοχος**» ή «**Προμηθευτής**»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας.
- «**Τεύχη Διαγωνισμού**»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
- «**Προσφορά**»: Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω στην παρ. 5 της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) κυρίως φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” και γ) τον Υποφάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.
- «**Υπεύθυνη Δήλωση**»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).

#### **4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού**

4.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Τέρμα Ομοιοίας στην Σέρρες στον 2<sup>ο</sup> όροφο.

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών **9:00 π.μ** και ώρα λήξης **10:00 π.μ**.

4.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: κα Δήμητρα Μέλλιου. Τηλ.: 2321355105

#### **5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών**

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5.2. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.

5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.

5.5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

5.6. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

5.7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και για ποιο πακέτο **A** ή **B** ή **Γ** με τον πλήρη τίτλο του κάθε πακέτου όπως αυτός αναγράφεται στη σελ.2 (Μπορεί να προσφέρει και για τα δύο πακέτα αλλά σε ξεχωριστούς φακέλους)



- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες.)
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Με την ένδειξη «**ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ**».

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.**

5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.τ.λ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).

5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην «προμήθεια εξοπλισμού για τον πρώην κινηματογράφο «Κεντρικόν» Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών και συγκεκριμένα τριών (3) πακέτων ειδών.

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 1.4 της παρούσας και όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στα Παραρτήματα Α' και Β' της παρούσας διακήρυξης.

Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου» της συγκεκριμένης προσφοράς. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου».

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής τους την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.

5.14. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προς φύλαξη.

5.15. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5.16. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με την παρ. 2α. του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.

5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

5.18. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές **για εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

5.20. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.21. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό από κάθε ενδιαφερόμενο ισοδυναμεί με το ότι ο ίδιος έχει πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου και του χώρου, έχει επισκεφθεί τον χώρο και τον τόπο του έργου, και δεσμεύεται να προμηθεύσει τα αγαθά της προσφοράς του και να εκτελέσει τις εργασίες που στην προσφορά του έχει δεσμευθεί να εκτελέσει.

## **6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.**

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ενώσεις, ή Συνεταιρισμοί αυτών, αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, έμποροι και κατασκευαστές των αντικειμένων του διαγωνισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007.

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί:

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά περίπτωση.

(δ) Όσοι:

(i) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

(ii) Έχει σε βάρος τους κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

(iii) Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.

(iv) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματικής τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

(v) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.

(vi) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.

(vii) Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.

6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

## **7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής.**

**7.1. Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής** περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα

εξής δικαιολογητικά:

**7.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής** στο οικείο επαγγελματικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

**7.1.2 Εγγύηση Συμμετοχής** στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ α.τουΠ.Δ.118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ της διακήρυξης.

**7.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία:

(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:

α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.

β) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του ΠΔ 60/2007).

γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία.

δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους

στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/της χώρας εγκατάστασής τους.

ζ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.

7.1.4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **παραστατικό εκπροσώπησης**.

7.1.5. **Δήλωση χώρας καταγωγής** του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

7.1.6. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

7.1.7. **Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

7.1.8. **Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

7.1.9. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού **υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις (7.1.7 & 7.1.8) σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.2. Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ.

6.6 του παρόντος) καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητές (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχεται:

α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης.

γ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση που απαιτείται, ενόψει της φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

δ. Η παραγωγική – εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης.

**7.3.** Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να ισχύουν για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

**Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού.**

## **8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς**

8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα:

8.1.1 **Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος**, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

8.1.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, **υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης** στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

**8.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών** για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β', από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων.

8.1.4 Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD (prospectus) τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

8.2. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.

8.3 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.

8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο Ηράκλειας του Ν. Σερρών.

8.5 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

φέρει το σήμα CE ή ισοδύναμο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμο.

8.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.



## 9. Εγγυήσεις

9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.

9.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με Φ.Π.Α.

- Για το ΠΑΚΕΤΟ Α η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.435,00 ευρώ,

- Για το ΠΑΚΕΤΟ Β η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.015,00 ευρώ,

- Για το ΠΑΚΕΤΟ Γ η εγγύηση συμμετοχής είναι 5.000,00 ευρώ,

- Για τα ΠΑΚΕΤΑ Α+Β+Γ δηλ. συμμετοχή για το σύνολο του διαγωνισμού, η εγγύηση συμμετοχής είναι 10.450,00 ευρώ, και παρομοίως αθροιστικά τα ανωτέρω ποσά για οποιοδήποτε συνδυασμό των πακέτων.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' (1). Άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007

9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' (2).

9.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε' (3).

9.6 Εγγύηση προκαταβολής, με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον Προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό 40% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με βάση των διατάξεων του Ν.2362/95 άρθρο 84 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Συνημμένο υπόδειγμα υπάρχει στο παραρτήμα Ε' (4) της διακήρυξης.

9.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.

## **10. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς.**

10.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης.

10.2 Με την προσφορά η τιμή, του προς προμήθεια υλικού δίνεται για το «πακέτο». Εκτός του «πακέτου» δεν μπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης». Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ΄ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

10.3 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

10.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.

10.5 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

10.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.7 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.8 Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

10.9 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια πακέτου επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο στο σύνολο του.

11.10 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης.

## **11. Αξιολόγηση Προσφορών – Διαδικασία Κατακύρωσης.**

11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για τα αντίστοιχα πακέτα Α, Β, Γ, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το τεχνικό μέρος και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά όσον αφορά το οικονομικό μέρος και την κατακύρωση.

11.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για όλο το «πακέτο» ή για τη προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε μεμονωμένου «πακέτου» ξεχωριστά, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών του «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». **Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη από οικονομικής άποψη προσφορά για κάθε ένα πακέτο του διαγωνισμού**, δηλ. ξεχωριστά για το Πακέτο Α, ξεχωριστά για το πακέτο Β, ξεχωριστά για το πακέτο Γ.

11.3 **Η κατακύρωση θα γίνει τελικά, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή ξεχωριστά για κάθε πακέτο**, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Στον ανοιχτό διαγωνισμό, ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εάν δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των παρ. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 του άρθρου 7 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.7.1.3 της παρούσας, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, της παρ. 7.2 του άρθρου 2 του παρόντος των περιπτώσεων α., β., γ., τότε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη

διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων όπως αυτά περιγράφονται και από το άρθρο 8<sup>α</sup> του Π.Δ.118/2007.  
11.4 Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007.

**12. Ενστάσεις – Προσφυγές σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007 άρθρο 15 καθώς και Π.Ν.-ΦΕΚ237/5-12-2012 Κεφ. Β΄ Παρ.6 άρθρου 3 (που τροποποιεί το άρθρ. 25 του Ν.3614/07).**

1. Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Προϊσταμένη Αρχή στην οποία εισηγείται σχετικά η Επιτροπή του Διαγωνισμού της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σερρών.

Συγκεκριμένα: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ 118/2007, και όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε

διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 7 της παρούσας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του παρόντος άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.)

3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)].

12.1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν.2854/2000.

### **13. Κατακύρωση Διαγωνισμού.**

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας.

**Σύμφωνα με την Π.Ν.-ΦΕΚ 237/5-12-2012, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την τεχνική αξιολόγηση του φακέλου και σε ξεχωριστό ενιαίο στάδιο γίνεται η οικονομική αξιολόγηση και η διαδικασία κατακύρωσης.**

**Συγκεκριμένα:** η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Στον διαγωνισμό, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Επίσης όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση όπως ρητά αναγράφεται στο άρθρο 7.1.3 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της παρούσας και, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ.118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του

μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8<sup>α</sup> του Π.Δ.118/2007. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαραίτους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (ορισμός προτύπων) καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

13.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.

13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3 της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.

13.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

13.5 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται

σχετική ανακοίνωση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας

των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το προς προμήθεια είδος.

β. Την ποσότητα.

γ. Την τιμή.

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.

13.6 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

13.7 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

13.8 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

13.9 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.



## **14. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού**

14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

### **14.1.1 Έλληνες πολίτες.**

14.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

14.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

14.1.1.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 14.1.1.2 και 14.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

14.1.1.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

#### **14.1.2. Αλλοδαποί**

14.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 14.1.1.1.

14.1.2.2. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 14.1.1.2. ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 14.1.1.3 του παρόντος άρθρου.

14.1.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

#### **14.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.**

14.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (14.1.1,14.1.2)

14.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ.2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

14.1.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 14.1.1.1.

14.1.3.4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Αρχή, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

#### **14.1.4 Οι Συνεταιρισμοί:**

14.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 14.1.1.1.

14.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 14.1.1.2 και 14.1.1.3 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης των άρθρων 14.1.2.2., 14.1.2.3 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.

14.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

**14.2** Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

**14.3** Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως

άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ζητούμενες νομικές καταστάσεις.

**14.4** Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.

**14.5** Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης λαμβάνουν γνώση

των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποσφράγισής τους.

## **15. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις**

### **15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή**

15.1.1 Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών εντός του χώρου του πρώην Κιν/φου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» στην Ηράκλεια Σερρών, **ορίζονται οι τρεις (3) μήνες, 90 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. **Στον χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και η “θέση σε ΠΛΗΡΗ λειτουργία” εκάστου «πακέτου ειδών».**

15.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007.

15.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 15.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

15.1.4 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί μετά από απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σερρών, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

- τη σύμβαση
- τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
- τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν.

15.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

15.1.5 Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

## **15.2 Τρόπος Πληρωμής.**

15.2.1 Η πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνει αφού εγκριθεί το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής τους, με την προσκόμιση των Δελτίων Αποστολής, των Τιμολογίων και των παραστατικών των κρατήσεων επί των ποσών των Τιμολογίων, συνοδευόμενα από την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον Προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό 40% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με βάση των διατάξεων του Ν.2362/95 άρθρο 84 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Συνημμένο υπόδειγμα υπάρχει στο παραρτήμα Ε' (4) της διακήρυξης.

15.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

- i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (εις τριπλούν που να αναφέρεται η ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» τότε απαιτείται εξοφλητική απόδειξη του αρχικού προμηθευτή).
- ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
- iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.
- iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ  
π.χ. κινηματογράφος
- v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,

15.2.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

15.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού και 0,1% παρακράτηση επί του ποσού της σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

## **16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ.**

16.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.

16.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

16.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

16.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## **17. Εφαρμοστέο Δίκαιο.**

17.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

17.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

17.3 Το αντικείμενο της Διακήρυξης και της Σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος τους.

## **18. Δημοσιότητα .**

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, μία ημερήσια τοπική) και στο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αποστέλλεται και στο Εμπορικό Επιμελητήριο αλλά και στον ΕΟΜΜΕΧ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση περισσότερων αναδόχων η δαπάνη αυτή θα καταμερίζεται αναλογικά.

## **19. Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης.**

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και των Συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι η Ελληνική.

2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.

## **20. Ισχύουσα νομοθεσία.**

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και το Π.Δ.118/2007.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Είδη - Ποσότητες – Τιμές μονάδος**  
**πακέτα Α & Β & Γ**

**ΠΑΚΕΤΟ Α**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	Καρέκλες Φουαγιέ	ΤΕΜ	8	80	640,00	147,20	787,20
2	Τραπεζάκια Φουαγιέ	ΤΕΜ	4	60	240,00	55,20	295,20
3	Πολυθρόνες Αίθουσας Θεατών	ΤΕΜ	300	235	70.500,00	16.215,00	86.715,00
4	Καρέκλες στα Καμαρίνια	ΤΕΜ	12	60	720,00	165,60	885,60
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - Πακέτο Α</b>		<b>72.100,00</b>	<b>16.583,00</b>	<b>88.683,00</b>

**ΠΑΚΕΤΟ Β**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	Κύρια Αυλαία	Τεμ.	1	8.000,00	8.000,00	1.840,00	9.840,00
2	Αυλαία βάθους	Τεμ.	1	5.500,00	5.500,00	1.265,00	6.765,00
3	Κουίντες	Τεμ.	4	500,00	2.000,00	460,00	2.460,00
4	Αέρια	Τεμ.	2	500,00	1.000,00	230,00	1.230,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Κατασκευών Σκηνής - Πακέτο Β</b>		<b>16.500,00</b>	<b>3.795,00</b>	<b>20.295,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Α+Β</b>		<b>88.600,00</b>	<b>20.378,00</b>	<b>108.978,00</b>

## ΠΑΚΕΤΟ Γ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	<b><u>A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ</u></b>					
1	Κονσόλα Φωτισμού	TEM	1.250,00	1	1.250,00	-
2	Dimmers 6 X 3 KW	TEM	600	5	3.000,00	-
3	Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός profile cool beam, 25-50o	TEM	390	6	2.340,00	-
4	Προβολέας profile	TEM	520	4	2.080,00	-
5	Προβολέας θεάτρου Plano convex 1000W	TEM	350	10	3.500,00	-
6	Προβολέας θεάτρου Fresnel	TEM	300	4	1.200,00	-
7	Προβολέας θεάτρου παρακολούθησης (follow spot)	TEM	1.350,00	1	1.350,00	-
8	Βάσεις ανάρτησης φωτιστικών	TEM	500	5	2.500,00	-
9	Σχάρα Οροφής σκηνής	TEM	12.000,00	1	12.000,00	-
	Σύνολο				<b>29.220,00</b>	<b>29.220,00</b>
	<b><u>B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ</u></b>					
1	Ηχείο δύο δρόμων	TEM	1.750,00	2	3.500,00	-
2	Ηχεία SUB	TEM	1.410,00	2	2.820,00	-
3	Ηχεία monitor	TEM	565	2	1.130,00	-
4	Ηχεία Surround	TEM	300	8	2.400,00	-
5	Κονσόλα ήχου 16 εισόδων	TEM	1.240,00	1	1.240,00	-
6	Ακουστικά ηχολήπτη	TEM	102	1	102,00	-
7	CD player - Recorder	TEM	840	1	840,00	-
8	Μικρόφωνο δυναμικό	TEM	99	2	198,00	-
9	Μικρόφωνο πυκνωτικό	TEM	200	2	400,00	-
10	Ασύρματο μικρόφωνο	TEM	220	2	440,00	-
11	Βαθμίδα ενίσχυσης ήχου	TEM	2.400,00	1	2.400,00	-
					0,00	
12	Rack μεταλλικό	TEM	400	1	400,00	-
13	Πολυκαλώδιο 24 ζευγών	m	15	50	750,00	-
14	Καλώδιο μεγαφώνων 2 ζευγών	m	2	200	400,00	-
15	Καλώδιο αναλογικού ήχου 1 ζεύγους	m	0,9	100	90,00	-
16	Διάφορα αναλώσιμα	TEM	510,00	1	510,00	-



		Σύνολο				17.620,00	17.620,00
	<b><u>Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ</u></b>						
1	Βιντεοπροβολέας σταθερός κινηματογραφικών προβολών	TEM	13.000,00	1		13.000,00	
2	Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολών	TEM	5.000,00	1		5.000,00	
3	Blue Ray Disc (player)	TEM	400	1		400,00	
4	Επεξεργαστής ήχου DOLBY	TEM	1.690,00	1		1.690,00	
5	Καλωδίωση Συστήματος προβολών	TEM	910,00	1		910,00	
		Σύνολο				21.000,00	21.000,00
	<b><u>Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ</u></b>						
1	Κανάλι διανομής από πλαστικό 200 X 60mm	m	22	110		2.420,00	
2	Καλώδιο NYM 3X1,5mm2	m	3,5	200		700,00	
3	Καλώδιο NYM 3X2,5mm2	m	4,8	800		3.840,00	
4	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αίθουσας – Dimmers 3 x 80 A γενικός διακόπτης	TEM	2.500,00	1		2.500,00	
5	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού σκηνής τριφασικός 3 x 40 A διακόπτης	TEM	650	1		650,00	
6	Καλώδιο παροχής Κεντρικού πίνακα Αίθουσας – Dimmers 5x16 A	m	45	50		2.250,00	
7	Καλώδιο παροχής συσκευών Dimmers 5 x 6 A και Πίνακα σκηνής	m	18	50		900,00	
8	Πρίζες σούκο θηλυκές σε κανάλι	TEM	11	6		66,00	
9.	Καραβοχελώνες 40W μπλέ χρώματος	TEM	20	6		120,00	
		Σύνολο				13.446,00	13.446,00
						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =</b>	<b>81.286,00</b>
						<b>Φ.Π.Α 23%=</b>	<b>18.695,78</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ πακέτου Γ =</b>	<b>99.981,78</b>
						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ πακέτων Διαγωνισμού</b>	<b>169.886,00 €</b>
						<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>39.073,78 €</b>
						<b>Σύνολο Διαγωνισμού</b>	<b>208.959,78 €</b>

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ**

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η πλήρης, έντεχνη και σύμφωνη με τις Προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και συστημάτων εξοπλισμού της Αίθουσας του, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

### **ΠΑΚΕΤΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

#### **1. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΦΟΥΑΓΙΕ (ΤΕΜ. 8)**

Κάθισμα κατάλληλο για αίθουσες αναμονής (φουαγιέ), με μπράτσα. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης κατασκευάζεται από ξύλο άριστης ποιότητας το οποίο επενδύεται από αφρώδη πολουρεθάνη η οποία επενδύεται από ύφασμα ή δερματίνη υψηλών προδιαγραφών, σε ποικιλία χρωμάτων. Το κάθισμα στηρίζεται σε τέσσερα πόδια. Τα πόδια και τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

#### **2. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΦΟΥΑΓΙΕ. (ΤΕΜ. 4)**

Τραπεζάκι σαλονιού, διαστάσεων 50x50. Η επιφάνεια, η τραβέρσα και πόδια του γραφείου θα είναι από μελαμίνη υψηλών προδιαγραφών, με αντιγδαρτικές ιδιότητες. Η επιλογή της απόχρωσης των επιφανειών θα γίνει κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.

#### **3. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ ΘΕΑΤΩΝ (ΤΕΜ. 300)**

##### **ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το κάθισμα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης (σκελετός) με μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων μπορεί να παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ή μπορούν να βρίσκονται σε συστοιχία πολλά καθίσματα μαζί ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.

Το κάθισμα να είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

Η έδρα να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

Πλάτη:

Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστη ομογενοποιημένη αφρώδη πολουρεθάνη πυκνότητας > 50 kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 7cm με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό ενισχυμένο με ειδικά ελατήρια για καλύτερη άνεση του χρήστη, τοποθετημένη μέσα σε χυτοκαλουπωτό κέλυφος από πολυπροπυλένιο (Copolimer Polypropylene) ώστε να προστατεύονται τα άκρα της επένδυσης.

Το πλαστικό μέρος της πλάτης να είναι και φέρον σκελετός του καθίσματος, όπου σε αυτόν στηρίζονται τα χαλύβδινα μέρη του σκελετού (κάθετα πόδια και εσωτερικός μεταλλικός σκελετός της πλάτης) και όχι απλώς καλύπτρα πλαστική.

Έδρα:

Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστη ομογενοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη πυκνότητας > 50 kgf/m<sup>3</sup>, πάχους τουλάχιστον 11cm και επενδύεται αμφίπλευρα με ύφασμα βραδυφλεγές αρίστης ποιότητας και ανάλογης αντοχής, με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό ενισχυμένο με ειδικά ελατήρια για καλύτερη άνεση του χρήστη, τοποθετημένη μέσα σε χυτοκαλουπωτό κέλυφος από πολυπροπυλένιο (Copolimer Polypropylene) ώστε να προστατεύονται τα άκρα της επένδυσης, και το ίδιο πλαστικό μέρος είναι φέρον σκελετός όπου εφαρμόζεται το εσωτερικό μέρος δηλαδή όχι απλώς κάλυμα πλαστικό. Να είναι αυτόματα ανακλινόμενη βασισμένη σε ειδικό σύστημα που λειτουργεί με διπλό ελατήριο τοποθετημένο εσωτερικά σε ειδική υποδοχή στο πλαστικό μέρος της έδρας.

Σκελετός:

Το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης (πόδι) του καθίσματος να αποτελείται από κολώνα ορθογωνικής μορφής διαστάσεων τουλάχιστον 80X40X2mm η οποία να καταλήγει σε διαμορφωμένο πέλμα. Ο Τρόπος πάκτωσης να εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα. Στο επάνω μέρος του να φέρει μπράτσο.

Πόδια:

Τα πόδια του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας. Ο τρόπος πάκτωσης οφείλει να εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα. Το κάθισμα θα πακτώνεται δια του πέλματος στο πάτωμα με ασφάλινες βίδες.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα να είναι κατασκευασμένα από ομογενοποιημένη πολυουρεθάνη, με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό, και να εγγυούνται την μακρά χρήση χωρίς να χρειάζονται συντήρηση.

Εναλλακτικά να δέχεται μπράτσο ξύλινο.

Εναλλακτικά να δέχεται μπράτσο με ειδική θήκη για ποτήρι κατάλληλο για κινηματογράφους - θέατρα.

Ενσωματωμένο αντιπάνικ τραπέζι:

Να φέρει τραπέζι αντιπάνικ στην πλάτη του καθίσματος το οποίο να κατασκευάζεται από MDF επενδυμένο (Laminate) ή μελαμίνη και να μπορεί να έχει πάχος μέχρι 30mm. Ο μηχανισμός ανάκλισης να είναι αντιπάνικ και να λειτουργεί με σύστημα διπλών αλουμινένιων βραχιόνων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής μας

Επίσης να είναι αδιάβροχο, αλέκιστο και αντιβακτηριακό, να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά.

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών μόνο για το κάθισμα και όχι απαραίτητα και για το αντιπάνικ αναλόγιο. (ακουστικής συμπεριφοράς και βραδυκαυστότητας).

Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό που επενδύεται εξ ολοκλήρου με βραδύκαυστη πολυουρεθάνη και ύφασμα βραδυφλεγές αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής.

Ε. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Ενδεικτικές με απόκλιση 4%)

Συνολικό ύψος: 94 cm

Συνολικό βάθος με την έδρα ανοιχτή (κάτω): 60+12 cm

Πλάτος έδρας μεταξύ των μπράτσων: διαθέσιμα μήκη 50 έως 55 cm.  
Ζωτικό πλάτος: 58 έως 62 cm ανάλογα με το πλάτος μεταξύ των μπράτσων.  
Ύψος εμπρόσθιου άκρου έδρας: 45 cm  
Πλάτος μπράτσου: Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή  
Μήκος μπράτσου: Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή

#### ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΤΩΝ

Τα καθίσματα της αίθουσας θα καλύπτουν τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων σχετικά με τις στατικές αντοχές, την πυραντοχή και την ακουστική συμπεριφορά, τόσο λόγω του τρόπου κατασκευής όσο και λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.

Συγκεκριμένα εκ κατασκευής (ουσιαστικά οι άξονες στήριξης και αντίστασης και η μορφοποίηση του θα είναι από χαλύβδινα κατά βάση στοιχεία –δοκός στήριξης, ποδαρικό, μπράτσο, σκελετός έδρας κ.τ.λ.) θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ EN 12727 «Έπιπλα – Στοιχισμένα καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας».

Όσον αφορά στην ακαυστότητα θα καλύπτονται οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων BS 5852 και UNE 23727-90 και των αναλόγων προς αυτά δηλαδή να παρουσιάζει αντίσταση κατά της φωτιάς κλάσεως M1, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική συμπεριφορά των επιμέρους υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του. (Τα χαλύβδινα στοιχεία θα είναι κλάσεως M0, το MDF θα είναι κλάσεως M1, όπως επίσης η χρησιμοποιούμενη πολυουρεθάνη και τα υφάσματα επενδύσεων). Η επένδυση πρέπει να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές αντίσταση στην τριβή τουλάχιστον:100.000 κύκλους. Ακουστότητα : πιστοποιητικό DIN EN12727 μηχανικών αντοχών ακουστικής συμπεριφοράς.

**Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ**

#### **4.ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ (ΤΕΜ 12)**

Κάθισμα σταθερό , στηριζόμενο σε τέσσερα ξύλινα πόδια, με ανατομική σχεδίαση, χωρίς μπράτσα. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης κατασκευάζεται από ξύλο άριστης ποιότητας το οποίο επενδύεται από αφρώδη πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται από ύφασμα ή δερματίνη υψηλών προδιαγραφών, σε ποικιλία χρωμάτων. Το κάθισμα στηρίζεται σε τέσσερα πόδια. Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

### **ΠΑΚΕΤΟ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ**

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η πλήρης, έντεχνη και σύμφωνη με τις Προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και συστημάτων εξοπλισμού της Αίθουσας του, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

#### **1. ΚΥΡΙΑ ΑΥΛΑΙΑ (ΤΕΜ.1)**

Σύστημα κύριας Αυλαίας με ύφασμα βελούδο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας

Σύστημα Κύριας Αυλαίας ανοίγματος κουρτίνας << alla greca>> με οδηγούς και χειροκίνητο μηχανισμό.

Η Κύρια αυλαία αποτελείται από ύφασμα το οποίο είναι πολυτελούς εμφάνισης, από βελούδο βραδύκαυστο κατά M1, βάρους πάνω από 360 gr/m<sup>2</sup>, κατεργασμένο στην ίνα με αντιπυρική βαφή.

Θα ραφτεί σε πτύχωση 1:2 έως 1:2.5 με βήμα 25-30 εκατοστά. Το ίδιο βήμα θα έχει και η ανάρτηση από το ράουλο του μηχανισμού τροχιάς, ώστε η ανάρτηση να συναντά το ύφασμα σε άκαμπτα στοιχεία. Το άνω μέρος της αυλαίας θα ενισχυθεί εσωτερικά με πολλές ραφές. Το άνοιγμα της αυλαίας είναι 11,80 μέτρα περίπου και ύψος 5 μέτρα περίπου.

Ο οδηγός κίνησης της αυλαίας είναι ειδικός μηχανισμός, σχεδιασμένος για αποφυγή εμπλοκής και απώλεια τάνυσης του συρματοσχοίνου κίνησης της αυλαίας.

Ο οδηγός είναι διπλός μήκους 6 μέτρων έκαστος, ανεξάρτητος για κάθε φύλλο.

Τα ράουλα ανάρτησης της αυλαίας είναι διπλόζευκτα, αθόρυβης και σταθερής οδήγησης.

Προβλέπονται τέσσερα ράουλα ανά μέτρο, πλέον των τερματικών stop ελάχιστης φέρουσας ικανότητας έκαστο 35 Kgr.

Το σύστημα των οδηγών περιλαμβάνει το συρματοσχοίνο 4-5 mm, τις τροχαλίες οδήγησης και τάνυσης και τις διατάξεις ασφάλισης του μη ανηρτημένου τμήματος.

Ο οδηγός θα στερεωθεί στο κάτω μέρος της πασαρέλας - γέφυρας φωτισμού μπούκας σκηνής.

Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει σταθερότητα στην οριζόντια κίνηση και επιτρέπει κατακόρυφη ρύθμιση.

Πλήρης κύρια αυλαία ήτοι όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή ικριωμάτων και χρήση ανυψωτικών μέσων για την συναρμολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ**

## **2.ΑΥΛΑΙΑ ΒΑΘΟΥΣ (TEM.1)**

Το Σύστημα Αυλαίας βάθους, χρώματος μαύρο ή γκρι επιλογής της Υπηρεσίας αποσκοπεί στο να σχηματίζει οπτική φραγή στο εσωτερικό της σκηνής αποκλείοντας την ορατότητα προς τα λειτουργικά της μέρη που δεν καλύπτονται από σκηνικό παράστασης. Σύστημα Αυλαίας Βάθους ανοίγματος κουρτίνας << alla greca >> με οδηγούς και κινητήριο χειροκίνητο μηχανισμό. Η Αυλαία Βάθους αποτελείται από ύφασμα το οποίο θα είναι χρώματος μαύρου βελούδο βραδύκαυστο M1, βάρους 300 gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον, κατεργασμένο στην ίνα με αντιπυρική βαφή.

Θα ραφτεί σε πτύχωση 1:2 με βήμα 25-30 εκατοστά.

Το ίδιο βήμα θα έχει και η ανάρτηση από το ράουλο του μηχανισμού τροχιάς, ώστε η ανάρτηση να συναντά το ύφασμα σε άκαμπτα στοιχεία.

Το άνω μέρος της αυλαίας θα ενισχυθεί εσωτερικά με πολλές ραφές.

Το άνοιγμα της αυλαίας βάθους είναι 11,50 μέτρα και ύψος 5 μέτρα.

Ο οδηγός κίνησης της αυλαίας είναι ειδικός μηχανισμός τύπου HELM σχεδιασμένος για αποφυγή εμπλοκής και απώλεια τάνυσης του σχοινοῦ κίνησης της αυλαίας.

Ο οδηγός είναι διπλός μήκους 6 μέτρων έκαστος, ανεξάρτητος για κάθε φύλλο και ανηρημένος από την οροφή.

Τα ράουλα ανάρτησης της αυλαίας είναι διπλόζευκτα, αθόρυβης και σταθερής οδήγησης. Προβλέπονται τέσσερα ράουλα ανά μέτρο, πλέον των τερματικών stop ελάχιστης φέρουσας ικανότητας έκαστο 35 Kgr. Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει σταθερότητα στην οριζόντια κίνηση και επιτρέπει κατακόρυφη ρύθμιση.

Ο κινητήριος μηχανισμός είναι χειροκίνητος με σχοινί τύπου Manilla 18-22 mm και τανυόμενη τροχαλία στο δάπεδο της σκηνής.

Ήτοι, όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή ικριωμάτων και χρήση ανυψωτικών μέσων για την συναρμολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

### **3.ΚΟΥΙΝΤΕΣ (ΤΕΜ. 4)**

κουίντες χρώματος μαύρου ή γκρί επιλογής της Υπηρεσίας.

Κατασκευή και τοποθέτηση κουιντών 4 τεμαχίων (δύο σε κάθε πλευρά), από ύφασμα μαύρου ή γκρί χρώματος βελούδο, όπως η θεατρική πρακτική ορίζει.

Βραδύκαυστο κατά M1 μεγάλης φωτοαπορροφητικότητας και αδιαφάνειας. Βάρους τουλάχιστον 300 gr/m<sup>2</sup>, ύψους 5 μέτρων και πλάτους 1 μέτρων ανηρημένες από οδηγό από την οροφή σκηνής.

Το ύφασμα θα ραφτεί με πτύχωση 1:2 με βήμα 25 εκατοστών.

Ήτοι όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή ικριωμάτων και χρήση ανυψωτικών μέσων για την συναρμολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

### **4.ΑΕΡΙΑ (ΤΕΜ.2)**

Αέρια, ραφής ,χρώματος ,μαύρου ή γκρί επιλογής της Υπηρεσίας .

Κατασκευή και τοποθέτηση δύο αερίων ανηρημένα από τους μηχανισμούς κίνησης σκηνικών (σταγγόνια) πλάτους 11,50 μέτρα έκαστο και ύψους 1 μέτρο έκαστο.

Κατασκευασμένα όπως οι κουίντες από το ίδιο ύφασμα, ραμμένο με την ίδια πτύχωση ήτοι, όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή ικριωμάτων και χρήση ανυψωτικών μέσων για την συναρμολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

## **ΠΑΚΕΤΟ Γ**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **1. ΓΕΝΙΚΑ**

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την εγκατάσταση Θεατρικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της αίθουσας Πολλαπλών σκοπών και Χρήσεων στην **ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ** .

Οι παρακάτω όροι είναι **απαράβατοι**, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον **αποκλεισμό** των προσφορών.

- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στην **ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ** καθώς και οποιαδήποτε δοκιμή λειτουργίας αυτών.
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 εταιρεία. Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
- Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».

Η εγκατάσταση Θεατρικού εξοπλισμού προορίζεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών για εκδηλώσεις που μπορούν να λάβουν μέρος στο χώρο (μουσικές εκδηλώσεις -θεατρικές παραστάσεις - μπαλέτο - ομιλίες - συνέδρια- προβολές).

Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις

1. Εγκατάσταση Θεατρικού φωτισμού
2. Εγκατάσταση Ενισχυμένου ήχου
3. Σύστημα προβολής
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων η εγκατάσταση σχεδιάστηκε βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων:

- Τήρηση υψηλών και αυστηρών προδιαγραφών στην προμήθεια υλικών, συσκευών και μηχανημάτων
- Προμήθεια υλικών, συσκευών και μηχανημάτων μεγάλης αντοχής στο χρόνο, με διασφαλισμένη συντήρηση για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο ίσο με την αναμενόμενη ζωή τους.
- Εφαρμογή συστημάτων και εγκατάσταση εξοπλισμού που θα ανταποκρίνεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, την τεχνολογία αιχμής και το state of the art ειδικά για τα συστήματα εκείνα των οποίων η τεχνολογία εξελίσσεται με γοργό ρυθμό.

## **2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Ο Θεατρικός φωτισμός εξυπηρετεί τις φωτιστικές ανάγκες εκδηλώσεων που μπορούν να λάβουν μέρος στο χώρο της σκηνής (μουσικές εκδηλώσεις -θεατρικές παραστάσεις - μπαλέτο - ομιλίες - συνέδρια- προβολές).

Οι εγκαταστάσεις είναι μόνιμες και οι καλωδιώσεις καταλήγουν σε ρευματοδότες που είναι στερεωμένοι σε επιλεγμένα σημεία του χώρου. Η κατανομή των ρευματοδοτών (όλων των ειδών) στο χώρο γίνεται με τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των πιθανών σκηνοθεσιών, για όλες τις χρήσεις του χώρου. Ο

εξοπλισμός των προβολέων μεταφέρεται και συνδέεται με φως στις περιοχές των ρευματοδοτών ανάλογα με τις υποδείξεις της σκηνοθεσίας της κάθε παράστασης. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση των τεχνικών της σκηνης σε όλες της θέσεις.

Για την επίτευξη των ανωτέρω χρειάζονται:

Φωτιστικά Θεατρικού τύπου

Κεντρική κονσόλα φωτισμού

Μονάδες εξασθενητών (dimmers) φωτισμού σκηνης .

Δίκτυο καλωδιώσεων και πινάκων.

### **Θέσεις και ρόλος ομάδων**

Οι θέσεις για την εγκατάσταση Θεατρικών προβολέων στο θέατρο είναι οι ακόλουθες :

#### **Στον εξώστη**

Στο ύψος του στηθαίου του εξώστη τοποθετείται μια οριζόντια μπάρα φωτισμού 15 εκατοστά κάτω από την ψευδοροφή όπου εκεί θα αναρτηθούν - εγκατασταθούν τέσσερις (4) προβολείς μοιρών 15° -30°.

#### **Στην περιοχή της Αίθουσας και στο ύψος της πλαϊνής πόρτας (πόρτα κοντά στην κύρια είσοδο και συμμετρικά απέναντι )**

Προβλέπεται δεξιά και αριστερά στους πλαϊνούς τοίχους της Αίθουσας στο ύψος της πλαϊνής πόρτας κάθετη μπάρα φωτισμού πλάτους 1,5- 2 μέτρων ικανή για ανάρτηση κατά ελάχιστο 3 προβολέων zoom profile κατανεμημένους σε όλο το μήκος του . Οι φωτιστικές αυτές μπάρες θα εξασφαλίζουν τον φωτισμό της σκηνης σε γενικό φωτισμό .

#### **Στην περιοχή της Αίθουσας και στο ύψος της πλαϊνής πόρτας (πόρτα κοντά στην σκηνή και συμμετρικά απέναντι )**

Προβλέπεται δεξιά και αριστερά στους πλαϊνούς τοίχους της Αίθουσας στο ύψος της πλαϊνής πόρτας σκηνης κάθετη μπάρα φωτισμού πλάτους 1,5- 2 μέτρων ικανή για ανάρτηση κατά ελάχιστο 3 προβολέων plano convex κατανεμημένους σε όλο το μήκος του. Οι φωτιστικές αυτές μπάρες θα εξασφαλίζουν τον φωτισμό της σκηνης σε γενικό φωτισμό .

#### **Στην περιοχή τις σκηνης σε υπάρχον μεταλλική υποδομή (σχάρα) τοποθετούνται 8 φωτιστικά PC και Fresnel.**

Εκεί αναρτούνται κάποια φωτιστικά τα οποία εξυπηρετούν στο φωτισμό της σκηνης αλλά και στο να σβηστούν οι σκιές που δημιουργούνται από μπροστά.

#### **Στο χώρο του control room**

Εγκατάσταση μίας (1) λήψης προβολέα follow spot στον χώρο του control room. Ο προβολέας θα στηρίζεται σε τρίποδη κινητή βάση, θα είναι μεταφερόμενος και θα μπορεί να στοχεύει σε όλο το πλάτος και βάθος του προσκηνίου και της σκηνης, ακολουθώντας τους παράγοντες της παράστασης όσο κινούνται



**Θέσεις, αριθμός και παρεχόμενη ισχύς φωτιστικών – Κατανομή εξοπλισμού**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

A/A	ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΛΗΨΕΙΣ DIM ΙΣΧΥΟΣ 2.5KW
1.	Στο θέση του εξώστη	4
2.	Στην περιοχή της Αίθουσας δεξιά αριστερά στους πλαινούς τοίχους	3+3
3.	Στην περιοχή της Αίθουσας δεξιά και αριστερά στους πλαινούς τοίχους κοντά στην πόρτα σκηνής	3+3
4.	Στην περιοχή τις σκηνής (οροφή στην σχάρα)	8
5.	Στο χώρο του control room	1
6.	Περιμετρικά στην σκηνή και 30 cm από δάπεδο	6
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΨΕΩΝ</b>	31

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

	ΘΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟ-ΛΗΠΤΩΝ	Προβολέα ς profile HPL 575 25-50°	Προβολέα ς zoom profile HPL 575 15° -30°	Προβολέα ς Plano convex 1000W	Προβολέα ς Fresnel 500W	Προβολέα ς Followspot 1.200W
1.	Εξώστη		4			
2.	Στην περιοχή της Αίθουσας	6				
3.	Στην περιοχή της Αίθουσας			6		
4.	Στην περιοχή τις σκηνής			4	4	

5.	Στο χώρο τους control room					1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

### **Σταθερές βάσεις ανάρτησης φωτιστικών**

Οι σταθερές βάσεις θεατρικού φωτισμού είναι κατασκευασμένες από μεταλλική σωλήνα Φ48Χ2,5mm. Είναι στερεωμένες στα οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου μέσω ελασμάτων 50Χ8mm, σε μορφή βάσης, και σε απόσταση περίπου 20cm από τους τοίχους. Το φίνις των κατασκευών προβλέπεται να είναι δυο στρώσεις αντισκωρικό αστάρι και βαφή μαύρης μάτ ριπολίνης.

#### **2.1 Κονσόλα φωτισμού (τεμ.1)**

Ο Φωτισμός ελέγχεται από την προσφερόμενη κεντρική κονσόλα φωτισμού που είναι εγκατεστημένη στο θάλαμο ελέγχου. Η κονσόλα και γενικά το σύστημα φωτισμού σκηνης λειτουργεί με USITT DMX512 (1990) πρωτόκολλο ψηφιακών εντολών. Η κονσόλα αυτή είναι κατάλληλη για τον έλεγχο του συνόλου του μόνιμου εξοπλισμού του συστήματος του φωτισμού σκηνης αλλά και πιθανού πρόσθετου εξοπλισμού. Μέσω του συστήματος DMX 512 μεταφέρονται εντολές από τη κονσόλα φωτισμού στους εξασθενητές, στις μονάδες αλλαγής χρώματος και στις κινητές φωτιστικές μονάδες και ρυθμίζουν την κατάσταση λειτουργίας τους. Το σύστημα μπορεί επίσης να ελέγξει επιπλέον εξασθενητές και συσκευές εφέ που επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλου DMX512.

Κονσόλα φωτισμού, ψηφιακή DMX 512 με :

Αριθμός καναλιών: 96 και άνω

Ποτενσιόμετρα χειρισμού με τα ανάλογα flash button: 24

512 προγράμματα ( submasters , cues , seq, chases)

1X LCD Display

1X GRAND MASTER , 1X CROSS FADER / FLASH MASTER , 1 X SPEED , 1X MASTER CHASER , ON/OFF διακόπτης .

#### **2.2. Dimmers 6 X 3 KW (τεμ.5)**

Συσκευή ψηφιακών εξασθενητών με έξι (6) κανάλια ισχύος 3kW για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού των θεατρικών φωτιστικών προβολών του χώρου της σκηνης και του χώρου των θεατών. Διαθέτει ψηφιακή είσοδο DMX 512, κύκλωμα προστασίας βραχυκυκλώματος. Η τροφοδοσία τους γίνεται από τριφασικό πίνακα.

Ψηφιακή είσοδο DMX512

6 κανάλια 3 KW ισχύ το κάθε κανάλι (16A)

Τριφασικό , Καθαρά αντιπαρασιτικό φίλτρο για αποφυγή ανεπιθύμητων θορύβων

Ξεχωριστή προθέρμανση για κάθε κανάλι

19" 2U rack-mount enclosure , μια σούκο έξοδο για κάθε κανάλι .

### **2.3. Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός zoom profile cool beam, 25-50 (τεμ. 6)**

Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός zoom profile cool beam, 25-50 άνοιγμα δέσμης μετά λυχνίας 575 W /230 V HPL, κατάλληλος για αυξομείωση της ισχύος του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουμίνιο, ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα τεσσάρων διαφραγμάτων-μαχαιριών ατελείωτης περιστροφής 360 μοιρών , με δύο φακούς zoom με επένδυση αντί-ανάκλασης από διχρωμικό γυαλί για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών, με χειριστήρια για την ρύθμιση της δέσμης, με μεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, με θέση για τοποθέτηση περιστρεφόμενου gobos + ίριδα, με πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να ρυθμίζεται σε διάφορες γωνίες, με άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου(hook), με συρματόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1.6 μ.

### **2.4 Προβολέας profile (τεμ. 4)**

Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός (profile) με 15-30 μοίρες άνοιγμα δέσμης μετά λυχνίας τουλάχιστον 575 W /230 V HPL, κατάλληλος για αυξομείωση της ισχύος του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουμίνιο, ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα τεσσάρων διαφραγμάτων-μαχαιριών ατελείωτης περιστροφής 360 μοιρών , με επένδυση αντί-ανάκλασης από διχρωμικό γυαλί για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών, με χειριστήριο για την ρύθμιση της δέσμης, με μεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, με θέση για τοποθέτηση περιστρεφόμενου gobos + ίριδα, με πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να ρυθμίζεται σε διάφορες γωνίες, με άγκιστρο ανάρτησης, με συρματόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1.6 μ..

### **2.5 Προβολέας Plano convex 1000W (τεμ.10)**

Προβολέας θεάτρου spotlight plano convex 12/55 ή 10/65 μοίρες άνοιγμα δέσμης μετά λυχνίας 1000W /230 V, κατάλληλος για αυξομείωση της ισχύος του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουμίνιο, ενισχυμένης κατασκευής, με φακό plano convex διαμέτρου 150 mm, με χειριστήρια για την ρύθμιση της δέσμης, με μεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, με πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να ρυθμίζεται σε διάφορες γωνίες, με άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου, με συρματόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 μέτρων

### **2.6 Προβολέας FR (τεμ.4)**

Προβολέας θεάτρου spotlight fresnel 12/40 η 20/65 μοίρες άνοιγμα δέσμης μετά λυχνίας τουλάχιστον 500 W /230 V, κατάλληλος για αυξομείωση της ισχύος του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουμίνιο, ενισχυμένης κατασκευής, με φακό fresnel διαμέτρου 120 mm, με χειριστήρια για την ρύθμιση της δέσμης, με μεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, με πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να ρυθμίζεται σε διάφορες γωνίες, με άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου, με συρματόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1.5 μέτρων.

## **2.7 Προβολέας followspot (τεμ.1)**

Προβολέας θεάτρου παρακολούθησης (follow spot) στενής δέσμης, μετά λυχνίας 1200W , σε τρίποδο στήριξης στιβαρής κατασκευής, με ανεμιστήρα ψύξης του προβολέα και καλώδιο τουλάχιστον 2 μέτρων.. Θα βρίσκεται στο Control Room .

## **2.8 Βάσεις ανάρτησης φωτιστικών (τεμ.5)**

Για την στήριξη του θεατρικού φωτισμού πρέπει να τοποθετηθούν μπάρες στήριξης σε διάφορα σημεία στις θέσεις που καθορίζονται από τη περιγραφή. Προβλέπονται τέσσερις κάθετες μπάρες φωτισμού μέσα στην αίθουσα , μία οριζόντια μπάρα στον εξώστη . Οι μπάρες είναι από σωλήνα διαμέτρου  $\Phi=48\text{mm}$  για την εύκολη ανάρτηση των προβολέων θεάτρου. Είναι στερεωμένες στα οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου μέσω ελασμάτων 50X8mm, σε μορφή βάσης, και σε απόσταση περίπου 40cm από τους τοίχους και την οροφή για την δημιουργία θεατρικού GRID . Τα στηρίγματα προτείνονται περίπου ανά 1,5- 2,5m (Ο προτεινόμενος κánaβος στήριξης συνήθως παραβιάζεται και επαναπροσδιορίζεται εργοταξιακά).

## **2.9 ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (τεμ.1)**

Σχάρα οροφής σκηνής όπως η θεατρική πρακτική ορίζει κατασκευασμένη είτε από μορφοσίδηρο και από ειδικευμένο συνεργείο σιδεράδων είτε από τυποποιημένες τράσες με :



Η σχάρα τοποθετείται στη στέψη της σκηνικής εξέδρας διαστάσεων περίπου 11X4 μέτρα (ακριβώς κάτω από την ήδη κατασκευασμένη ψευδοροφή σκηνής ). Εξασφαλίζει την ανάρτηση, στερέωση και κίνηση των μηχανισμών του φωτισμού και της σκηνογραφίας όπως: χειροκίνητα σταγκόνια για την ανάρτηση και την κατακόρυφη μετακίνηση των σωμάτων σκηνογραφίας, χειροκίνητο σταγκόνι για την ανάρτηση και την κατακόρυφη μετακίνηση της οθόνης ή σκηνικών εξαρτημάτων, ανάρτηση Κύριας αυλαίας και ανάρτηση αυλαίας βάθους. Επίσης στις μπάρες τοποθετούνται και οι λήψεις των θεατρικών προβολέων σκηνής.

Τα μεταλλικά στοιχεία της σχάρας οροφής (πριν και μετά την τοποθέτηση) έχουν υποστεί κατάλληλες αντισκωριακές και πυρεπιβραδυντικές επαλείψεις.

Αναλυτικοί υπολογισμοί τεκμηρίωσης των φορτίων και αντιστοίχων διατομών της μεταλλικής σχάρας οροφής θα προσκομιστούν προς έγκριση, πριν την εγκατάσταση, από την επιβλέπουσα υπηρεσία .

Τέλος προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης τυχόν ζημιών και επανατοποθέτησης γυψοσανιδών στην αρχική τους θέση , μετά την επέμβαση για την τοποθέτηση σιδηρών στηριγμάτων για την κατασκευή και τοποθέτησης της σχάρας σκηνής και βαφή με μαύρο χρώμα όλης της οροφής της σκηνής.

## Σκαρίφημα σχάρας οροφής



Ενδ/κός τύπος ορθογώνιας τράσας 1

### 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

Η εγκατάσταση του συστήματος ενισχυμένου ήχου της Αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων περιλαμβάνει :

1. Υποδομές συστήματος ενισχυμένου ήχου
2. Εξοπλισμός συστήματος ενισχυμένου ήχου

### 3. Δίκτυο καλωδίων συστήματος ενισχυμένου ήχου

#### 3.1. Υποδομές συστήματος ενισχυμένου ήχου

Τοποθετούνται επίτοιχες βάσεις για την ανάρτηση των ηχείων αριστερά-δεξιά του προσκηνίου και μέσα στην Αίθουσα για την ανάρτηση των ηχείων Dolby

#### 3.2. Εξοπλισμός συστήματος ενισχυμένου ήχου

Για την ηχητική κάλυψη της αίθουσας, τοποθετούνται δύο (2) συστοιχίες/ CLUSTERS με ηχεία (R1- L1) που στοχεύουν την πλατεία, και δύο ηχεία monitor μεταφερόμενα μέσα στην σκηνή και δύο (2) ηχεία μπάσα.

Η κλήση και στόχευση των ηχείων θα καθοριστεί κατά την εγκατάσταση των συστημάτων επιτυγχάνοντας βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το σύστημα ενισχυμένου ήχου αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές μίξης, επεξεργασίας και ενίσχυσης ήχου.

##### 3.2.1. Ηχείο δύο δρόμων (τεμ. 2)

Παθητικό ηχείο δύο δρόμων με :

Απόκριση συχνότητας 55-20.000Hz.

Ισχύος > = 500W RMS / 1000W Peak

Ευαισθησία >=95 dB/W@1m 130 /max/m

Μεγάφωνα 15"/1.4"

Διασπορά (-6 dB)

Αντίσταση 8 ohms

Χρώμα black

##### 3.2.2 Ηχεία SUB (Τεμ.2)

Ηχείο μπάσο με :

Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 45-120Hz.

Ισχύος > = 700W RMS / 1000W Peak

Ευαισθησία > = 95 dB dB/W@1m 130 /max/m

Μεγάφωνα 1x 18"

Αντίσταση 8 ohms

Χρώμα black

### **3.2.3. Ηχείο δύο δρόμων monitor (τεμ. 2)**

Ηχείο monitor δύο δρόμων με :

Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 55 - 19.000Hz.

Ισχύος  $\geq 400W$  RMS / 800W Peak

Ευαισθησία  $\geq 99$  dB/W@1m 125 /max/m

Αντίσταση 8 ohms

Χρώμα black

### **3.2.4 Ηχείο δύο δρόμων surround (τεμ. 8)**

Παθητικό ηχείο δύο δρόμων με :

Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 60 Hz -19.000Hz.

Ισχύς rating (nominal)  $\geq 90W$  , power rating (program)  $\geq 180 W$  ,

Ευαισθησία  $\geq 80$  dB/W@1m 110dB /max/m

Διασπορά 80X80 ή 100X100

Να συνοδεύονται από βάσεις ανάρτησης .

### **3.2.5 Κονσόλα ήχου 16 εισόδων (τεμ.1)**

Κονσόλα μίξης ήχου με :

Συρταρωτά λογαριθμικά ποτενσιόμετρα  $\geq 60$ mm

Solo και Mute LED σε κάθε κανάλι

Τύπος: αναλογική ή ψηφιακή κονσόλα

Σύνολο εισόδων: 24

Κανάλια mono:  $\geq 20$  mono mic/line

Aux sends:  $\geq 6$  , Inserts: στα κανάλια 1-20

Group: 4 sub groups , Gain: σε όλα τα κανάλια

Equalizer τουλάχιστον 3 band

Δυνατότητα ενσωματωμένων εφέ

Εξοπλισμένη με κατάλληλα φίλτρα για κάθε κανάλι (compressor, low cut κτλ)

Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Έξοδοι: main mix, sub groups, ακουστικών

Frequency response: τουλάχιστον 20Hz – 40KHz

THD: <0.005%

Συνδέσεις εισόδων: εισόδων: μικροφώνου σε 3 pin XLR, line σε 1/4" JACK balanced ή unbalanced

Συνδέσεις εξόδων: main L-R σε 1/4" JACK balanced ή unbalanced και 3 pin XLR.

Τροφοδοσία: AC 220V / 50Hz

### **3.2.6 Ακουστικά ηχολήπτη (τεμ.1)**

Ακουστικά ηχολήπτη με :

Stereo δυναμικό ακουστικό ημιανοιχτού ή κλειστού τύπου

Απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον 18Hz - 24 kHz.

Αποσπώμενο καλώδιο 3m. Κατάλληλο για studio εφαρμογές.

### **3.2.7 CD Player - Recorder (Τεμ.1)**

CD Recorder για υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου :

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Υποστηρίζει όλα τα CD-R, CD-RW. 24 bit A/D D/A μετατροπείς καθώς και SRC 32 kHz-48 kHz. > Ανεξάρτητη ρύθμιση L/R στάθμης εισόδου.

Υποστηρίζει CD-Text μέσω PS/2 keyboard.

Δυνατότητα εισαγωγής track στη μέση ενός τραγουδιού.

Δυνατότητα αναπαραγωγής με προγραμματισμό.

Λειτουργία ηχογράφησης Sync.

Αυτόματη / Χειροκίνητη εισαγωγή track.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3 (128 kb/s), που βρίσκονται μέσα σε φακέλους

Εμφάνιση των πληροφοριών από τα ID3 tags).

Pitch control ( $\pm 16\%$  με βήματα από 0.1 έως 1.0%).

Αλλαγή ταχύτητας χωρίς αλλαγή τόνου.

Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι RCA unbalanced.

Ψηφιακή είσοδος / έξοδος SPDIF coaxial και Optical TOS.

Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο.

### **3.2.8 Μικρόφωνο δυναμικό (τεμ.2)**

Δυναμικό μικρόφωνο με χρήση: χειρός δυναμικό μικρόφωνο ζωντανό τραγούδι, φωνή και ομιλία

Τύπος κάψας: δυναμική καρδιοειδής

Polar pattern: unidirectional (μονοκατευθυντικό)

Κατασκευή: μεταλλικό σώμα, μεταλλική σήτα

Βύσμα μικροφώνου: 3 pin XLR male



Frequency response: τουλάχιστον 50Hz - 15 KHz

Ευαισθησία: -54,5 dBV/Pa

Η συσκευασία να περιλαμβάνει: μικρόφωνο , holder μικροφώνου, θήκη μεταφοράς και επιδαπέδια βάση.

### **3.2.9 Μικρόφωνο πυκνωτικό (τεμ. 2)**

Πυκνωτικό μικρόφωνο με 2 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές-υπερκαρδιοειδές), απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 50Hz-20kHz, Max. SPL  $\geq$ 137 dB

Περιλαμβάνεται βαλίτσα μεταφοράς και αντιανεμικό

Equivalent noise level (IEC 60268-4, A-weighted) 21 dB-A

Recommended load impedance  $\geq$ 1.000 ohms

Να παραδοθεί με επιδαπέδια βάση

### **3.2.10 Ασύρματο μικρόφωνο (τεμ. 2)**

Ασύρματο σετ μικροφώνου που περιλαμβάνει τον δέκτη και ένα μικρόφωνο χειρός με δυναμική κάψα

Χρήση: τραγούδι, φωνή και ομιλία

Διακόπτης: power / mute

Ισχύς πομπού: 10mW

Εμβέλεια:  $\geq$ 50m

Αριθμός μικροφώνων σε λειτουργία στον ίδιο χώρο: 8

Diversity: Ναι

Διάρκεια ζωής μπαταρίας:  $\geq$ 8 ώρες (αλκαλική)

Frequency response: 80Hz - 15 KHz

SNR:  $>$ 100dB

Συνδέσεις εξόδου: 3 pin XLR male balanced, JACK 6,35 unbalanced

Η συσκευασία περιλαμβάνει: μικρόφωνο χειρός , δέκτης , τροφοδοτικό, μπαταρία, holder μικροφώνου, users manual (GR)

### **3.2.11 Βαθμίδα ενίσχυσης ήχου (τεμ. 1)**

Βαθμίδα ενίσχυσης ήχου που θα αποτελείται από ανεξάρτητους ενισχυτές ήχου, κατάλληλης ισχύος ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ηχητικής εγκατάστασης.

frequency response τουλάχιστον 30 Hz - 20 kHz

S/N Ratio >103 dB/A

Οι προσφερόμενοι ενισχυτές θα φέρουν ποτενσιόμετρο ρύθμισης σε κάθε κανάλι και διακόπτη on/off.

Οι προσφερόμενοι ενισχυτές να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά standards EN 61000-6-1 , EN 61000-6-3 και EN 60065 .

### **3.2.12 RACK Μεταλλικό (Τεμ. 1)**

Rack τοποθέτησης διαφόρων συσκευών τουλάχιστον 16U, μέ κατάλληλα ανοίγματα φυσικού αερισμού αυτών. Το ύψος μεταλλικού Rack πρέπει να υπολογιστεί ανάλογα με τα ύψη των προσφερόμενων ειδών

### **3.3. Δίκτυο καλωδίων συστήματος ενισχυμένου ήχου**

Οι εγκαταστάσεις υποδομής για το Σύστημα Ενισχυμένου Ήχου περιλαμβάνουν πλήρες δίκτυο καλωδιώσεων για την μεταφορά των σχετικών σημάτων ήχου, πληροφοριών, μηνυμάτων και εντολών από τις θέσεις όπου αυτά παράγονται στις θέσεις που αυτά διαχωρίζονται, δρομολογούνται, μιξάρονται ή αναδιατάσσονται (π.χ. splitters, mixers, patch panels, κ.λ.π.) στο χώρο του control room και εν συνεχεία στις θέσεις που αυτά καταγράφονται ή αναπαράγονται (π.χ. μαγνητόφωνα και λοιποί μαγνητικοί ή οπτικοί εγγραφείς ήχου και εικόνας, μεγάφωνα, προβολείς, κ.λ.π.).

Οι εγκαταστάσεις υποδομής περιλαμβάνουν καλώδιο μικροφώνων πολλαπλών ζευγών(MULTI CABLE), κουτί (stage box) συνδέσεων με τους κατάλληλους ακροδέκτες στα οποία θα μπορούν να βισματώνονται όλες οι φορητές αλλά και ημιφορητές ή μόνιμες συσκευές των οπτικοακουστικών συστημάτων και να αλληλοσυνδέονται μέσω του προαναφερθέντος δικτύου καλωδιώσεων.

#### **3.3.1 ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ/MULTI CABLE 24 ΓΡΑΜΜΩΝ BALANCED (50m)**

Πολυκαλώδιο 50 μέτρων 24 γραμμών balanced.

- Κάθε γραμμή διαθέτει αρίθμηση στην εξωτερική της επένδυση
- Κάθε γραμμή αποτελείται από δύο καλώδια συνεστραμμένα, έκαστο με διατομή 0,22mm<sup>2</sup> επενδυμένα με θωράκιση μπλεντάζ
- Όλα τα ζεύγη (Είκοσι τέσσερα) είναι καλυμμένα συνολικά με εξωτερική θωράκιση και άνωθεν αυτής φέρουν επένδυση από PVC

Είναι εύκαμπτο και κατάλληλο για μόνιμη εγκατάσταση εντός κτιρίων.

Στη μεριά της σκηνής θα είναι τερματισμένο σε κουτί 24 XLR, (16in/8out)

Στη μεριά του control room σκηνής θα είναι τερματισμένο σε 24 XLR, (16in/8out)

### **3.3.2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 2 ΖΕΥΓΩΝ (200m)**

Καλώδια ηχείων (2Χ2,5) ζευγών.

Καλώδιο, Multistrands Speaker cable, χρησιμοποιείται για την οδήγηση ηχείων μεγαφώνων με ενσωματωμένο Crossover ή χωρίς Crossover (ενεργό ηχείο) από ενισχυτή ισχύος χαμηλής αντίστασης 4-16 Ω.

Είναι εύκαμπτο και κατάλληλο για μόνιμες εγκαταστάσεις ενισχυμένου ήχου κτιρίων.

### **3.3.3 ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ (100 m)**

Τα καλώδια αυτά, είναι ενός ζεύγους και χρησιμοποιούνται σε Κυκλώματα αναλογικού balanced ήχου.

Είναι εύκαμπτα και κατάλληλα για μόνιμη εγκατάσταση εντός κτιρίων.

### **3.3.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (τεμ.1)**

Διάφορα αναλώσιμα υλικά, καλώδια ,XLR αρσενικά σε XLR θηλυκά, πολύπριζα για παροχή ρεύματος κ.λ.π. ήχου για την πλήρη και άρτια εγκατάσταση του συστήματος Ήχου

## **4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ**

Η εγκατάσταση του συστήματος προβολών της Αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων περιλαμβάνει :

1. Υποδομές συστήματος προβολών
2. Εξοπλισμός συστήματος προβολών
3. Δίκτυο καλωδίων συστήματος προβολών

### **4.1 Υποδομές συστήματος Προβολών**

Το σύστημα προβολής αποτελείται στην ουσία από δύο υποσυστήματα :

- Το σύστημα κινηματογραφικών προβολών
- Το φορητό σύστημα προβολών

Το σύστημα κινηματογραφικής προβολής αποτελείται από τις συσκευές προβολής που είναι ο βιντεοπροβολέας ισχύος τουλάχιστον 11.000 ANSI Lumens , την ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής με ύφασμα perforated καθώς και συσκευή Blue-Ray .

## **4.2 Εξοπλισμός συστήματος Προβολών**

### **4.2.1 Βιντεοπροβολέας κινηματογραφικών προβολών (τεμ.1 )**

LCD PROJECTOR με :

Τεχνολογία προβολής 3LCD

Φωτεινότητα  $\geq$  12000 ANSI Lumens

Λόγος αντίθεσης 3.000:1 ή καλύτερος

Ανάλυση XGA

Διόρθωση Keystone +/-40o

Image size 40"- 500"

Συμβατότητα : H/Y VGA , SVGA , XGA ,SXGA ,WXGA , UXGA

VIDEO PAL SECAM , NTSC

HDTV 1080i , 1080p ,720p

Οριζόντια συχνότητα 20-110 KHz

Κάθετη συχνότητα 50-110 KHz

Φακός για απόσταση προβολής από 20-25 μέτρα

Συνδεσιμότητα :1x DVI , 1x HDMI , 1x RGBHV(15-pin HD) , 1x RGBHV (BNC/RCA) , 1x S-VIDEO , 1x MONITOR OUT , 1x USB , 2x RS232

Τροφοδοσία ρεύματος 100-240 VAC , Κατανάλωση ρεύματος <1000W

Βάση ανάρτησης από την οροφή .

### **4.2.2. Ηλεκτροκίνητη οθόνη (τεμ 1)**

Ηλεκτροκίνητη οθόνη διαστάσεων 700 x 500cm, ηλεκτροκίνητη, roll, format 4:3, συμπεριλαμβανομένου πομπού και δέκτη τηλεχειρισμού, για έλεγχο της οθόνης ασύρματα με τηλεκοντρόλ. Ύφασμα perforated, gain 1.2 . Γωνία θέσης τουλάχιστον 160 μοιρών.

### **4.2.3 Blue Ray Disc (player) (τεμ.1)**

Blue-ray Disc™, Super Audio CD, DVD-Audio, DVD, CD playback

Υποστηρίζει Blu-ray 3D™, WiFi.

192kHz/32-bit audio DAC, FLAC file playback compatibility

iPhone/iPad, Android phone/tablet συμβατή εφαρμογή για τον χειρισμό

Netflix compatibility for internet video streaming

USB είσοδοι στην πρόσοψη και πίσω για αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών.

Συμβατότητα Media, DLNA, USB, BD-Video, BD-ROM, BD-R, BD-RE (BD-MV), DVD-Audio, DVD-Video, DVD-R DL/-RW (DVD-Video, DVD-VR, AVCHD), DVD+R DL/+RW (Video and VR mode, AVCHD), SA-CD, CD-DA, HDCD, CD-ROM and CD-R/-RW

Συμβατότητα αρχείων, [VIDEO]: MKV with H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4, VOB, AVI, ASF, WMV, DivX Plus HD, AVCHD [AUDIO]: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC [PHOTO]: JPEG, GIF, PNG

#### **4.2.4 Επεξεργαστής Dolby Surround για τον κινηματογραφικό ήχο (τεμ.1)**

Αποκωδικοποιητής Dolby Digital και DTS.

Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS Digital Surround, DTS-ES® Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 2-Channel, DTS 96/24®, DTS 96/24 ES Matrix, DTS Neo:6®, Uncompressed PCM, Analog stereo or mono.

Είσοδοι: Τέσσερις S/PDIF digital είσοδοι σε δύο οπτικές εισόδους και δύο coaxial RCA, μία balanced ή unbalanced stereo αναλογική είσοδος σε 5-pole captive screw connector

Έξοδοι: Τρεις balanced ή unbalanced stereo line level έξοδοι σε 6-pole captive screw connectors για Front, Surround, και Back; Δύο balanced ή unbalanced mono line level έξοδοι σε 3-pole captive screw connectors για Center και Subwoofer

Επτά κανάλια με 9-band παραμετρικό EQ

#### **4.2.5 Καλωδίωση Συστήματος Προβολών (τεμ.1)**

Η καλωδίωση περιλαμβάνει την τοποθέτηση όλων των καλωδίων και την σύνδεση των συσκευών μεταξύ τους.

**Καλώδιο RGB ομοαξονικά Video ( περίπου 50m)**

**Καλώδιο Video RG58 ( περίπου 150m)**

Κεντρικός αγωγός υλικό T-Cu , διάμετρος 19X0,18

Εξωτερική επένδυση χρώματος μαύρο διάμετρος 5 mm

Σύνθετη αντίσταση (Ohm) 50+-3

Ονομαστική χωρητικότητα (pF/m) 101

Τάση ελέγχου επένδυσης (KV) 3

### **Καλώδιο τροφοδοσίας 3Χ2,5mm<sup>2</sup> ( περίπου 50m)**

Διάμετρος καλωδίου 9,6 mm περίπου

Βάρος καλωδίου 165Kg/1Km

Μέγιστη ωμική αντίσταση σε DC σε 20oC 7,41

### **Καλώδιο χειρισμού οθόνης 5Χ1,5mm<sup>2</sup> (περίπου 30m)**

Διάμετρος καλωδίου 9,9 mm περίπου

Βάρος καλωδίου 165Kg/1Km

Μέγιστη ωμική αντίσταση σε DC σε 20oC 12,1

## **5.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ**

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι λειτουργικές, ευέλικτες, μετατρέψιμες και πλήρως επισκέψιμες. Τα υλικά των εγκαταστάσεων είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα καλώδια προβλέπονται να διέρχονται μέσα σε σχάρα ή πλαστικό κανάλι 200x60mm που θα αναχωρεί από τον χώρο των Dimmers και του Control room δεξιά της εισόδου και θα καταλήγουν στις λήψεις των προβολέων. Το καλώδιο τροφοδοσίας προβολέων θα είναι 3Χ2,5 εύκαμπτο για λήψεις προβολέων των 2,5KW (Συνολικά 31 λήψεις ισχύος 2,5KW).

Οι θέσεις των λήψεων θα είναι όπως αναφέρονται παραπάνω . Η κάθε μία αναχωρεί από τα Dimmers και καταλήγει σε αριθμημένο φισ σούκο.

Επίσης προβλέπεται και τροφοδοσία των Dimmers από πίνακα με καλώδιο 5Χ6mm<sup>2</sup> με 3Χ40Α ασφάλεια. Οι γραμμές αυτές θα είναι όσο και ο αριθμός των Dimmers. Ο πίνακας τροφοδοσίας των Dimmers (κεντρικός πίνακας θεατρικού φωτισμού) τροφοδοτείται από διακόπτη 3Χ80 Α του κεντρικού πίνακα του χώρου με καλώδιο 5 Χ 16 Α .

Τέλος και μέσα στην σκηνή προβλέπεται τριφασικός πίνακας σκηνής 3 Χ 40 Α ο οποίος τροφοδοτεί 6 non dim σούκο πρίζες θηλυκές και έξι καραβοχελώνες μπλέ χρώματος περιμετρικά της σκηνής και σε απόσταση 30 cm από το δάπεδο για την άρτια κίνηση των καλλιτεχνών όταν απαιτείται από την σκηνοθεσία black out στην σκηνή

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων και δικτύων, θα γίνει με καλώδια θωρακισμένα εύκαμπτα μέσα σε σχάρες 100x60 ανεξάρτητα από τα ισχυρά ρεύματα, και κατά το δυνατόν μη παράλληλα και σε απόσταση πάνω από ένα μέτρο.

Όλα τα καλώδια θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την μελέτη, θα διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά από το εργοστάσιο κατασκευής τους και θα δοκιμασθούν πριν την παράδοση τους για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλα τα καλώδια θα επισημαίνονται και οι διαδρομές τους θα φαίνονται στα σχέδια που θα παραδοθούν με το πέρας των εργασιών .

### **5.2.1 Κανάλι πλαστικό όδευσης καλωδίων 200X60mm ( 110 μ.)**

Κανάλι διανομής από PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετα των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και μικρούλικών, δηλ. την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή σοβατεπί διαστάσεων 200 X 60mm

### **Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300/500v μόνωση και μανδύα από PVC**

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σήμανσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

### **5.2.2.)Διατομής 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (200 μ)**

### **5.2.3.)Διατομής 3 x 1,2 mm<sup>2</sup> (800 μ)**

### **5.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αίθουσας (τεμ. 1)**

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου ερμαρίου κατασκευασμένος από χαλυβδολαμαρίνα πάχους 1.5 χιλ. ηλεκτροστατικής βαφής με θύρα ασφαλιζόμενη με κλειδί, περιμετρικά της οποίας θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας IP 54, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο και σε απόσταση 2 εκ. από αυτόν.

Τα υλικά ζεύξης θα είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του πίνακα ενώ τα υλικά ελέγχου στην πόρτα του πίνακα. Το κάτω μέρος του πίνακα και σε ύψος 30 cm θα είναι ελεύθερο εσωτερικά για την ευχερή σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα. Οι καλωδιώσεις στο εσωτερικό του πίνακα θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι ανοιχτού τύπου.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδια (μονογραμμικό και αυτοματισμού όπου θα φαίνονται όλα τα στοιχεία των υλικών) τοποθετημένα σε ειδική σχεδιοθήκη στο εσωτερικό μέρος του πίνακα.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει:

- 1) Ερμάριο κατάλληλων διαστάσεων, για την ευχερή τοποθέτηση όλων των παρακάτω αναφερόμενων υλικών και την ευχέρεια των χειριστών.
- 2) Τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη ισχύος 80 A.
- 3) Τριπολικοί διακόπτες ισχύος 40 για τις αναχωρήσεις των dimmers (5 τεμ)
- 4) Τρεις ενδεικτικές λυχνίες χρώματος πορτοκαλί. (για τις 3 φάσεις)
- 5) Ασφάλειες για την προστασία των οργάνων ( 6 A ).
- 6) Οτιδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την ομαλή λειτουργία τροφοδοσίας των dimmers

Για προμήθεια, τοποθέτηση και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας P30.

### **5.2.5 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής σκηνής (τεμ. 1)**

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου ερμαρίου κατασκευασμένος από χαλυβδολαμαρίνα πάχους 1.5 χιλ. ηλεκτροστατικής βαφής με θύρα ασφαλιζόμενη με κλειδί, περιμετρικά της οποίας θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας IP 54, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο και σε απόσταση 2 εκ. από αυτόν.

Τα υλικά ζεύξης θα είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του πίνακα ενώ τα υλικά ελέγχου στην πόρτα του πίνακα. Το κάτω μέρος του πίνακα και σε ύψος 30 cm θα είναι ελεύθερο εσωτερικά για την ευχερή σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα. Οι καλωδιώσεις στο εσωτερικό του πίνακα θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι ανοιχτού τύπου.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδια (μονογραμμικό και αυτοματισμού όπου θα φαίνονται όλα τα στοιχεία των υλικών) τοποθετημένα σε ειδική σχεδιοθήκη στο εσωτερικό μέρος του πίνακα.

#### Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει:

- 1) Ερμάριο κατάλληλων διαστάσεων, για την ευχερή τοποθέτηση όλων των παρακάτω αναφερόμενων υλικών και την ευχέρεια των χειριστών.
- 2) Τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη ισχύος 40 A.
- 3) Διακόπτη διαφυγής εντάσεως ρεύματος 30 mA
- 3) Τρεις ενδεικτικές λυχνίες χρώματος πορτοκαλί. (για τις 3 φάσεις)
- 4) Ασφάλειες για την προστασία των οργάνων ( 6 A ).
- 5) Μικροαυτόματο διακόπτη 10 A/B για το φωτισμό (δύο κυκλώματα με τρία φωτιστικά εναλλάξ ανά ένα)
- 6) Μικροαυτόματο διακόπτη 16 A/C εκκινήσεως για πρίζα (τρία κυκλώματα ανα δύο ρευματοδότες)

Για προμήθεια, τοποθέτηση και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας P30

**Καλώδια τύπου E1VV-U,R (NYY), ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση και μανδύα από PVC**



Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σήμανσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων

#### **5.2.6.)Διατομής 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (50 μ)**

#### **5.2.7.)Διατομής 3 x 1,2 mm<sup>2</sup> (50 μ)**

#### **5.2.8 Πρίζες σούκο θηλυκές σε κανάλι (6 τεμ)**

Ρευματοδότης χωνευτός (κανονικός η στεγανός) 230 V πλήρης ,δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότη και μικροϋλικών ,εγκατάσταση σε κανάλι και σύνδεση.

#### **5.2.9 Καραβοχελώνες 40 W μπλε χρώματος (6 τεμ)**

Στεγανό φωτιστικό σώμα τύπου καραβοχελώνας, σκληρής υάλου, με ντουί E27 και λαμπτήρα μπλε χρώματος και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποβληθεί σε βλάβη.

Να δοθούν με την παράδοση των ειδών τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. Να δοθεί βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
«πακέτο Α  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»**

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καρέκλες φουαγιέ	Τεμ.	8	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Τραπεζάκια φουαγιέ	Τεμ.	4	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Πολυθρόνες αίθουσας κιν/φου Θεατών	Τεμ.	300	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Καρέκλες στα καμαρίνια	Τεμ.	12	Κιν/φος Ηράκλειας

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
«πακέτο Β  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ »**

1	Αυλαία	Τεμ.	1	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Αυλαία βάθους	Τεμ.	1	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Κουίντες	Τεμ.	4	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Αέρια	Τεμ.	2	Κιν/φος Ηράκλειας

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
πακέτο Γ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

<u>A/A</u>	<u>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>M.M.</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ</u>
-	<b><u>A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ</u></b>	-	-	
1	Κονσόλα Φωτισμού	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Dimmers 6 X 3 KW	TEM	5	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός profile cool beam, 25-50o	TEM	6	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Προβολέας profile	TEM	4	Κιν/φος Ηράκλειας
5	Προβολέας θεάτρου Plano convex 1000W	TEM	10	Κιν/φος Ηράκλειας
6	Προβολέας θεάτρου Fresnel	TEM	4	Κιν/φος Ηράκλειας
7	Προβολέας θεάτρου παρακολούθησης (follow spot)	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
8	Βάσεις ανάρτησης φωτιστικών	TEM	5	Κιν/φος Ηράκλειας
9	Σχάρα Οροφής σκηνής	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
	<b><u>B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ</u></b>			
1	Ηχείο δύο δρόμων	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Ηχεία SUB	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Ηχεία monitor	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Ηχεία Surround	TEM	8	Κιν/φος Ηράκλειας
5	Κονσόλα ήχου 16 εισόδων	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
6	Ακουστικά ηχολήπτη	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
7	CD player - Recorder	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
8	Μικρόφωνο δυναμικό	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
9	Μικρόφωνο πυκνωτικό	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
10	Ασύρματο μικρόφωνο	TEM	2	Κιν/φος Ηράκλειας
11	Βαθμίδα ενίσχυσης ήχου	TEM	3	Κιν/φος Ηράκλειας

12	Rack μεταλλικό	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
13	Πολυκαλώδιο 24 ζευγών	m	50	Κιν/φος Ηράκλειας
14	Καλώδιο μεγαφώνων 2 ζευγών	m	200	Κιν/φος Ηράκλειας
15	Καλώδιο αναλογικού ήχου 1 ζεύγους	m	100	Κιν/φος Ηράκλειας
16	Διάφορα αναλώσιμα	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
<b>Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ</b>				
1	Βιντεοπροβολέας σταθερός κινηματογραφικών προβολών	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολών	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Blue Ray Disc (player)	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Επεξεργαστής ήχου DOLBY	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
5	Καλωδίωση Συστήματος προβολών	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
<b>Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ</b>				
1	Κανάλι διανομής από πλαστικό 200 X 60mm	m	110	Κιν/φος Ηράκλειας
2	Καλώδιο NYM 3X1,5mm <sup>2</sup>	m	200	Κιν/φος Ηράκλειας
3	Καλώδιο NYM 3X2,5mm <sup>2</sup>	m	800	Κιν/φος Ηράκλειας
4	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αίθουσας –Dimmers 3 x 80 A γενικός διακόπτης	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
5	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού σκηνής τριφασικός 3 x 40 A	TEM	1	Κιν/φος Ηράκλειας
6	Καλώδιο παροχής Κεντρικού πίνακα Αίθουσας – Dimmers 5x16 A	m	50	Κιν/φος Ηράκλειας
7	Καλώδιο παροχής συσκευών Dimmers 5 x 6 A και Πίνακα σκηνής	m	50	Κιν/φος Ηράκλειας
8	Πρίζες σούκο θηλυκές σε κανάλι	TEM	6	Κιν/φος Ηράκλειας
9.	Καραβοχελώνες 40W μπλέ χρώματος	TEM	6	Κιν/φος Ηράκλειας

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ..../....**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ" ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»**

Στις Σέρρες σήμερα την.....2013, στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων οδός Τέρμα Ομονοίας, μεταξύ αφενός της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία εδρεύει στις Σέρρες, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο Δομών Περιβάλλοντος και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας «.....» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. .... ΑΔΤ ...., σύμφωνα..... και θα καλείται εφεξής "Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με βάση την διακήρυξη ...../2013 της Δ/σης Τεχνικών Έργων προκηρύχθηκε Ανοιχτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού ..... για τον πρώην κιν/φο «Κεντρικόν» στον Δήμο Ηράκλειας.

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αφορούν το πακέτο .....που κατακυρώθηκαν με την Απόφαση ..... της Δ/σης Τεχνικών Έργων.

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του πακέτου όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών του παραρτήματος Γ της σχετικής διακήρυξης, στους τόπους παράδοσης που αναφέρονται στην προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

**Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση**

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της υπ'αρ.....2013 διακήρυξης του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση .....

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

### **Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές**

2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σε αυτή τη σύμβαση παράρτημα Α'.

2.2 Οι τόποι προορισμού των ειδών και οι ποσότητες φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β' και Γ'.

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε.....ευρώ πλέον ΦΠΑ .....ευρώ.

### **Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές**

3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου .....

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

### **Άρθρο 4 - Προθεσμίες**

4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του είναι η άφιξη, η τοποθέτηση και οι απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας των ειδών του κάθε πακέτου, εντός **τριών (3) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) Ημερολογιακές Ημέρες από την άφιξή τους στο χώρο του κιν/φου που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' της Σύμβασης,

σύμφωνα με το άρθρο 15 «Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις» της Διακήρυξης.

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του π.δ.118/2007.

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.118/2007.

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 33 του Π.Δ.118/2007, του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωμή προς την Προμηθεύτρια.

4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή και τους υπεύθυνους του κιν/φου, τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη.

#### **Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή**

5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον χώρο του κιν/φου, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ της διακήρυξης, από την Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη με την υπ.αριθμ. .... της Δ/σης Τεχνικών Έργων. Η αποστολή των ειδών στον κινηματογράφο θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.

5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

#### **Άρθρο 6 - Πληρωμές – κρατήσεις**

6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 0088 με κωδικό 2010ΕΠ00880065. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους.

6.2 Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, καθώς και 0,1% επί του ποσού της Σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία της υπηρεσίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής

6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του ενημερωτικού υλικού.

6.5.4 Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στον χώρο του κινηματογράφου.

6.5.5 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

### **Άρθρο 7- Λοιποί όροι**

7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για 2 έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος Β' της διακήρυξης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

7.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθμό αντιγράφων ανάλογο με τους τόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της προσφοράς του που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των ειδών.



7.4 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στα προσφερόμενα είδη, σε μόνιμη θέση, ένδειξη υπό μορφή μικρής αυτοκόλλητης ετικέτας, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της οποίας θα δοθεί στον Προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.

7.5 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά προκληθεί στο χώρο του κινηματογράφου κατά την προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών της σύμβασης.

7.6 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

7.7 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με στοιχεία Νο....., ποσού..... €, ημερομηνία έκδοσης..... της Τράπεζας..... Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεδειγμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.7,8 του Π.Δ. 118/2007 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας .

7.8 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την οριστική παραλαβή.

7.9 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων

Ο Διευθυντής

α.α

Για τον Προμηθευτή

Γεράσιμος Σμυρνάκης

Πολ. Μηχανικός Β΄β



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ Ε1 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής**  
Ονομασία Τράπεζας ...

Κατάστημα ...

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ...  
ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν ... για ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως) ..... υπέρ της Εταιρείας....., οδός....., αριθμός ....., ΤΚ ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ....., (2) ....., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Σερρών, για την προμήθεια των αντικειμένων του πακέτου ..... σύμφωνα με την υπ' αριθ. .... Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....<sup>1</sup>

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

<sup>1</sup> ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

## E2- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

.....

ΕΥΡΩ

.....

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ..... οδός....., αριθμός ....., ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ..... , (2) ....., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς ..... (αριθμός διακήρυξης ...../.....) προς κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ..... ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

### Ε3- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

.....

ΕΥΡΩ

.....

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ..... οδός....., αριθμός ....., ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ..... , (2) ....., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης ....., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με κωδικούς ..... (αριθμός διακήρυξης ...../.....) προς κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ..... ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ....., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

#### **E4 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής**

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

.....

ΕΥΡΩ

.....

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ υπ' αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ..... οδός....., αριθμός ....., ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ..... , (2) ....., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την λήψη προκαταβολής ίσης με το .....% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ..... ΕΥΡΩ της με αριθμό ..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ή Ένωση εταιρειών) για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς ..... (αριθμός διακήρυξης ...../.....) προς κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , πλέον τόκων κατ' εφαρμογή των άρθρων του ΠΔ 118/2007.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ´ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, για κάθε πακέτο στο σύνολο του με τη συμπλήρωση του πίνακα της μορφής του υποδείγματος ΣΤ.

<b>ΠΑΚΕΤΟ.....</b>	<b>τίτλος πακέτου:.....</b>
<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ .....</b>	
<b>(1)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	.....
<b>(2)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> .....	
<b>(3) ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.</b>	.....
<b>(4)Φ.Π.Α. ( αριθμητικά)</b>	.....
<b>(5)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ</b>	.....
<b>(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ</b> .....	
<b>(7)Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</b>	

**ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1193/2013 Π.Ε Σερρών**

Για την Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ο Διευθυντής

Οι συντάξαντες

Δήμητρα Μέλλιου (Αρχιτέκτων Μηχ/κός)

Πασχάλης Ρακιτζής (Η/Μ Μηχ/κός)

Γεράσιμος Σμυρνάκης  
Πολ. Μηχανικός Β΄β

**Θεσσαλονίκη 1 / 8 /2013**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Μασλαρινός Αθανάσιος | 2. Ζωγράφου – Τσαντάκη Μαρία |
| 3. Θάνος Αλέξανδρος     | 4. Μακρίδης Νικόλαος         |
| 5. Πάλλας Κωνσταντίνος  | 6. Τζηρίτης Δημήτριος        |
| 7. Ανθρακίδης Χρήστος   | 8. Βελόπολος Κυριάκος        |
| 9. Καραμάνης Μιχαήλ     | 10. Ρέβας Βασίλειος          |